Mythen Verkaufspreisliste

Gültig seit 01.10.2024 | ersetzt alle bisherigen Preislisten Verkaufspreisliste in Fr. | alle Preise inkl. MwSt.







Ausführung mit 1 Pendel Mini Mythen			Am. Nussbaum 01 Eiche 02			
	dimmbar über Wa	nddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL 401 01 D Fr. 480		TL 401 02 D	Fr. 480
	Leistung:	9 Watt, 840 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90				
	Baldachin:	Schwarz pulverbeschichtet, Durchmesser: 150 mm, Höhe: 30 mm				
Details	Abhängekabel:	Stoffummantelte Kabel ideal für Deckenhöhen bis 280 cm, max. Gesamthöhe 150 cm				
	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte mit beiliegendem Schraubendreher verstellbar				
	Masse Holz:	Durchmesser: 60 mm, Höhe: 150 mm	Durchmesser: 60 mm, Höhe: 150 mm			G
	Holz:	Massivholz natur geölt				9 kWh/1000h

Ausführung mit 3 Pendel Kleiner Mythen			Am. Nussbaum 01 Eiche 02		Eiche 02	
	dimmbar über Wa	nddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL 403 01 D	Fr. 1'250	TL 403 02 D	Fr. 1'250
	Leistung:	27 Watt, 2520 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90				
	Baldachin:	Schwarz pulverbeschichtet, 1160 x 60 x 30 mm				
	Abhängekabel:	Stoffummantelte Kabel ideal für Deckenhöhen bis 280 cm, max. Gesamthöhe 150 cm				
Details	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte mit beiliegendem Schraubendreher verstellbar				
	Masse Holz:	Durchmesser: 60 mm, Höhe: 150 mm	Durchmesser: 60 mm, Höhe: 150 mm			G
	Pendeldistanz:	550 mm				27 kWh/1000h
	Holz:	Massivholz natur geölt				

Ausführung mit 5 Pendel Grosser Mythen			Am. Nussbaum (01	Eiche 02	
	dimmbar über Wa	TL 405 01 D	Fr. 1'750	TL 405 02 D	Fr. 1'750	
	Leistung:	45 Watt, 4200 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90				
	Baldachin:	Schwarz pulverbeschichtet, 1860 x 60 x 30 mm				
	Abhängekabel:	Stoffummantelte Kabel ideal für Deckenhöhen	50 cm	B		
Details	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte mit beiliegendem Schraubendreher verstellbar				
	Masse Holz:	Durchmesser: 60 mm, Höhe: 150 mm				G
	Pendeldistanz:	450 mm				45 kWh/1000h
	Holz:	Massivholz natur geölt				

Optionen mit Aufpreis gegenüber Standard: Bei dieser Leuchte sind keine Sonderanfertigungen verfügbar

Empfehlung Wanddimmer: Feller 40200.LED







Standard Ausführungen 131cm			Am. Nussbaum 01 Eiche 02		Eiche 02		
131 cm	nicht dimmbar		TL2 113 01	Fr. 958	TL2 113 02	Fr. 958	
	dimmbar über Wanddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)		TL2 113 01 D	Fr. 1'068	TL2 113 02 D	Fr. 1'068	
	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		TL2 113 01 T	Fr. 1'068	TL2 113 02 T	Fr. 1'068	
	dimmbar über DALI Tasterdimmung		TL2 113 01 DA	Fr. 1'168	TL2 113 02 DA	Fr. 1'168	
	Leistung:	31 Watt, 3750 Lumen, warmweiss 2700 Kelv	rin, Farbwiedergabe CRI 90			□ ENERG [†]	
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm (STÜCKHOLZ Tödi 2 131cm				
Details	Abhängekabel:	lsolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhe	Isolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhen bis 265 cm, max. Gesamthöhe 150 cm				
	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte ohne Werkzeug verstellbar					
	Masse Holz:	4 x 4 x 131 cm				G	
	Holz:	Massivholz natur geölt				- 31 kWh/1000h	

Standard Ausführungen 156cm		Am. Nussbaum 01 Eich		Eiche 02		
156 cm	nicht dimmbar		TL2 115 01	Fr. 1'158	TL2 115 02	Fr. 1'158
	dimmbar über Wanddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)		TL2 115 01 D	Fr. 1'268	TL2 115 02 D	Fr. 1'268
	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		TL2 115 01 T	Fr. 1'268	TL2 115 02 T	Fr. 1'268
	dimmbar über DALI Tasterdimmung		TL2 115 01 DA	Fr. 1'368	TL2 115 02 DA	Fr. 1'368
	Leistung:	37 Watt, 4500 Lumen, warmweiss 2700 Kelv	vin, Farbwiedergabe CRI 90			○ ENERG [†]
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm (Optional in schwarz)				
Details	Abhängekabel:	lsolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhe	n bis 265 cm, max	Gesamthöhe	150 cm	B C
	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte ohne Werkzeug verstellbar				
	Masse Holz:	4 x 4 x 156 cm				G
	Holz:	Massivholz natur geölt				37 kWh/1000h

Optional: Baldachin mit Liftfunktion (anstelle Standard Badachin)

		TL958 + Fr. 280
	Leuchtenhöhe:	Individuell einstellbar von 50 bis ca. 150 cm (ab Decke) Keine Verlängerung möglich
Details	Baldachin:	Aluminium eloxiert, 40 x 7,0 x 5,5 cm (Optional in schwarz)
	Funktion:	Ermöglicht die regelmässige Verstellung der Leuchtenhöhe



Baldachin in schwarz pulverbeschichtet RAL9005 Seidenmatt	TL960	+ Fr. 48
Extralange Abhängekabel + 0,5 Meter, für Deckenhöhe bis 3,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL900	+ Fr. 40
Extralange Abhängekabel + 1,0 Meter, für Deckenhöhe bis 3,65 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL901	+ Fr. 45
Extralange Abhängekabel + 1,5 Meter, für Deckenhöhe bis 4,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL902	+ Fr. 52
Extralange Abhängekabel + 2,0 Meter, für Deckenhöhe bis 4,65 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL903	+ Fr. 56
Extralange Abhängekabel + 2,5 Meter, für Deckenhöhe bis 5,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL904	+ Fr. 84
Leuchte lackiert gemäss RAL-Farbe (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespachtelt, geschliffen und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x weiss geölt anstelle natur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte Holz (Beschaffung und Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80

Titlis 2 Verkaufspreisliste

Gültig seit 01.10.2024 \mid ersetzt alle bisherigen Preislisten Verkaufspreisliste in Fr. \mid alle Preise inkl. MwSt.



SWISSET

Standard Ausführungen 100 cm			Am. Nussbaum 01 Eic		Eiche 02		
	dimmbar über Wo	ınddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL2 210 01 D	Fr. 1'428	TL2 210 02 D	Fr. 1'428	
100 cm	dimmbar über Tou	uchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)	TL2 210 01 T	Fr. 1'428	TL2 210 02 T	Fr. 1'428	
	dimmbar über DA	LI Tasterdimmung	TL2 210 01 DA	Fr. 1'528	TL2 210 02 DA	Fr. 1'528	
	Leistung:	35 Watt, 4050 Lumen (2800 unten 1250 obe	en), warmweiss 270	00 Kelvin, Farb	wiedergabe CRI 90	ENERG*	
	Baldachin: geschliffener Edelstahl, 31,7 x6,7 x 4,5 cm (Optional in schwarz)						
Details	Abhängekabel:	Isolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhen	bis 265 cm, max.	Gesamthöhe	150 cm	B C	
	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte ohne Werkzeug verstellbar					
	Masse Holz:	4 x 4 x 100 cm				G	
	Holz: Massivholz natur geölt					35 kWh/1000h	
Standard Au	sführungen 131	cm	Am. Nussbaum (01	Eiche 02		
	dimmbar über Wa	nddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL2 213 01 D	Fr. 1'498	TL2 213 02 D	Fr. 1'498	
131 cm	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		TL2 213 01 T	Fr. 1'498	TL2 213 02 T	Fr. 1'498	
	dimmbar über DA	LI Tasterdimmung	TL2 213 01 DA	Fr. 1'598	TL2 213 02 DA	Fr. 1'598	
	Leistung:	eistung: 49 Watt, 5650 Lumen (3800 unten 1850 oben), warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90					
	Baldachin: geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm (Optional in schwarz)						
Details	Abhängekabel: Isolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhen bis 265 cm, max. Gesamthöhe 150 cm						
	Kabelfixierung: Höhe der Leuchte ohne Werkzeug verstellbar						
	Masse Holz:	4 x 4 x 131 cm					
	Holz:	Massivholz natur geölt				49 kWh/1000h	
Standard Au	sführungen 156	cm	Am. Nussbaum (01	Eiche 02		
	dimmbar über Wa	nddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL2 215 01 D	Fr. 1'698	TL2 215 02 D	Fr. 1'698	
156 cm	dimmbar über Tou	chdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)	TL2 215 01 T	Fr. 1'698	TL2 215 02 T	Fr. 1'698	
	dimmbar über DA	LI Tasterdimmung	TL2 215 01 DA	Fr. 1'798	TL2 215 02 DA	Fr. 1'798	
	Leistung:	55 Watt, 6400 Lumen (4550 unten 1850 obe	n), warmweiss 270	00 Kelvin, Farb	wiedergabe CRI>80	ENERG ⁵	
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm (C	Optional in schwarz	2)		STÜCKHOLZ Titlis 2 156cm	
Details	Abhängekabel:						
	Kabelfixierung:	Höhe der Leuchte ohne Werkzeug verstellbar					
	Masse Holz:	4 x 4 x 156 cm				G	
	Holz:	Massivholz natur geölt				55 kWh/1000h	



			TL958	+ Fr. 280
	Leuchtenhöhe:	Individuell einstellbar von 50 bis ca. 150 cm (ab Decke) Keine V	erlängeru	ng möglich
Details	Baldachin:	Aluminium eloxiert, 40 x 7,0 x 5,5 cm (Optional in schwarz)		
	Funktion:	Ermöglicht die regelmässige Verstellung der Leuchtenhöhe		
Optionen mi	it Aufpreis gegeni	über Standard		
Baldachin in s	chwarz pulverbesch	nichtet RAL9005 Seidenmatt	TL960	+ Fr. 48
Extralange Abl	hängekabel + 0,5	Meter, für Deckenhöhe bis 3,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL900	+ Fr. 40
Extralange Abl	hängekabel + 1,0	Meter, für Deckenhöhe bis 3,65 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL901	+ Fr. 45
Extralange Abl	hängekabel + 1,5	Meter, für Deckenhöhe bis 4,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL902	+ Fr. 52
Extralange Abl	hängekabel + 2,0	Meter, für Deckenhöhe bis 4,65 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL903	+ Fr. 56
Extralange Abl	hängekabel + 2,5	Meter, für Deckenhöhe bis 5,15 Meter (Nur für Standard Baldachin)	TL904	+ Fr. 84
Leuchte lackie	rt gemäss RAL-Farb	e (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespa	chtelt, geschliffen u	und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x we	iss geölt anstelle no	utur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte H	olz (Beschaffung ur	nd Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80



Calanda Verkaufspreisliste

Gültig seit 01.10.2024 | ersetzt alle bisherigen Preislisten Verkaufspreisliste in Fr. | alle Preise inkl. MwSt.







Standard Ausführungen 125 cm		Am. Nussbaum 01		Eiche 02		
	dimmbar über Wanddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)		TL312 01 D	Fr. 1'598	TL312 02 D	Fr. 1'598
125 cm	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		TL312 01 T	Fr. 1'598	TL312 02 T	Fr. 1'598
	dimmbar über DALI Tasterdimmung		TL312 01 DA	Fr. 1'698	TL312 02 DA	Fr. 1'698
	Leistung:	45 Watt, 2400 Lumen, warmweiss 2900 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90				
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 47 x 6,5 x 4 cm				
Details	Abhängekabel:	lsolierte Abhängekabel ideal für Deckenhöhen bis 265 cm, max. Gesamthöhe 150 cm				
	Kabelfixierung:	Höhe ohne Werkzeug verstellbar			D	
	Masse Holz:	125 x 20 x 2,5 cm				G G
	Holz:	Massivholz natur geölt			45 kWh/1000h	

Extralange Abhängekabel + 0,5 Meter, für Deckenhöhe bis 3,15 Meter	TL900	+ Fr. 40
Extralange Abhängekabel + 1,0 Meter, für Deckenhöhe bis 3,65 Meter	TL901	+ Fr. 45
Extralange Abhängekabel + 1,5 Meter, für Deckenhöhe bis 4,15 Meter	TL902	+ Fr. 52
Extralange Abhängekabel + 2,0 Meter, für Deckenhöhe bis 4,65 Meter	TL903	+ Fr. 56
Extralange Abhängekabel + 2,5 Meter, für Deckenhöhe bis 5,15 Meter	TL904	+ Fr. 84







Standard Ausführungen 131cm			Am. Nussbaum 01 Eiche 02		Eiche 02	
131 cm	nicht dimmbar		TL2 713 01	Fr. 958	TL2 713 02	Fr. 958
	dimmbar über Wanddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)		TL2 713 01 D	Fr. 1'068	TL2 713 02 D	Fr. 1'068
	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		TL2 713 01 T	Fr. 1'068	TL2 713 02 T	Fr. 1'068
	dimmbar über DA	ALI Tasterdimmung	TL2 713 01 DA	Fr. 1'168	TL2 713 02 DA	Fr. 1'168
	Leistung: 31 Watt, 3750 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90					
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm				
Details	Halterung:	stufenlos schwenkbar 90° auf jede Seite				
	Masse Holz:	4 x 4 x 131 cm				<u> </u>
	Holz:	Massivholz natur geölt				31 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Standard Ausführungen 156cm		Am. Nussbaum 01		Eiche 02			
156 cm	nicht dimmbar		TL2 715 01	Fr. 1'158	TL2 715 02	Fr. 1'158	
	dimmbar über Wo	anddimmer (Dimmer nicht im Lieferumfang)	TL2 715 01 D	Fr. 1'268	TL2 715 02 D	Fr. 1'268	
	dimmbar über To	dimmbar über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Wandschalter)		Fr. 1'268	TL2 715 02 T	Fr. 1'268	
	dimmbar über DA	ALI Tasterdimmung	TL2 715 01 DA	Fr. 1'368	TL2 715 02 DA	Fr. 1'368	
Details	Leistung:	Leistung: 37 Watt, 4500 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90					
	Baldachin:	geschliffener Edelstahl, 31,7 x 6,7 x 4,5 cm					
	Halterung:	stufenlos schwenkbar 90° auf jede Seite					
	Masse Holz:	4 x 4 x 156 cm					
	Holz:	Massivholz natur geölt				37 kWh/1000h	

Leuchte lackiert gemäss RAL-Farbe (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespachtelt, geschliffen und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x weiss geölt anstelle natur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte Holz (Beschaffung und Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80





Standard Ausführung 190 cm		Am. Nussbaum 01		Eiche 02			
190 cm		/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte erstrom oder geschaltete Steckdose)	TL 919 01 T	Fr. 2'140	TL 919 02 T	Fr. 2'140	
	Leistung:	90 Watt, 9250 Lumen (Decke), 3750 Lumen (Wand) warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90					
Details	Fuss:	geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm					
Dolans	Stromkabel:	Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil					
	Masse Holz:	4 x 4 x 188 cm				F G	
	Holz:	Massivholz natur geölt				90 kWh/1000h	

Leuchte lackiert gemäss RAL-Farbe (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespachtelt, geschliffen und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x weiss geölt anstelle natur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte Holz (Beschaffung und Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80





Standard Ausführung 190 cm		Am. Nussbaum 01 Eiche		Eiche 02	
Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose)		TL2 819 01 T	Fr. 1'798	TL2 819 02 T	Fr. 1'798
Leistung:	63 Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kel	Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90			
Fuss:	geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm				
Stromkabel:	Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil				
Masse Holz:	4 x 4 x 188 cm				F
Holz:	Massivholz natur geölt				63 kWh/1000h
	Dimmen und Ein- (geeignet für Dau Leistung: Fuss: Stromkabel: Masse Holz:	Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose) Leistung: 63 Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kelv Fuss: geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm Stromkabel: Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil Masse Holz: 4 x 4 x 188 cm	Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose) Leistung: 63 Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergal Fuss: geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm Stromkabel: Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil Masse Holz: 4 x 4 x 188 cm	Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose) Leistung: 63 Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90 Fuss: geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm Stromkabel: Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil Masse Holz: 4 x 4 x 188 cm	Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose) TL2 819 01 T Fr. 1'798 TL2 819 02 T Leistung: 63 Watt, 9250 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90 Fuss: geschliffener Edelstahl, 30 x 30 cm Stromkabel: Schwarz, Länge 2 m mit Netzteil Masse Holz: 4 x 4 x 188 cm

Leuchte lackiert gemäss RAL-Farbe (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespachtelt, geschliffen und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x weiss geölt anstelle natur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte Holz (Beschaffung und Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80







Dimmen und Ein-/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte (geeignet für Dauerstrom oder geschaltete Steckdose)) TL2 615 01 T Fr. 1'318 TL2 615 02 T Leistung: 37 Watt, 4800 Lumen, warmweiss 2700 Kelvin, Farbwiedergabe CRI 90 Fuss: geschliffener Edelstahl, 20 x 20 cm Details	Fr. 1'318
Fuss: geschliffener Edelstahl, 20 x 20 cm	
Details	ENERG*
Details C. L.L. C. L. L. C. L.	Eiger 2 152cm
Stromkabel: Schwarz, Länge 3 m mit Netzteil	
Masse Holz: 4 x 4 x 152 cm	E E
Holz: Massivholz natur geölt	37 %

Standard Ausführung 182 cm		Am. Nussbaum 01		Eiche 02		
182 cm		/Ausschalten über Touchdimmer an der Leuchte erstrom oder geschaltete Steckdose)	TL2 618 01 T	Fr. 1'418	TL2 618 02 T	Fr. 1'418
Details	Leistung:	44 Watt, 5750 Lumen, warmweiss 2700 Kel	vin, Farbwiedergak	pe CRI 90		ENERG*
	Fuss:	geschliffener Edelstahl, 20 x 20 cm			Eiger 2 182cm	
	Stromkabel:	Schwarz, Länge 3 m mit Netzteil				
	Masse Holz:	4 x 4 x 182 cm			F	
	Holz:	Massivholz natur geölt				44 kWh/1000h

Leuchte lackiert gemäss RAL-Farbe (mit erkennbarer Holzstruktur, Basis Eiche)	TL941	+ Fr. 268
Leuchte gespachtelt, geschliffen und deckend lackiert nach RAL-Farbe (ohne erkennbare Holzstruktur)	TL942	+ Fr. 398
Leuchte 2x weiss geölt anstelle natur geölt (Basis Eiche)	TL943	+ Fr. 36
Spezialsorte Holz (Beschaffung und Handling) auf Anfrage	TL944	+ Fr. 80